

株式会社パジコ WEB サイト
www.padico.co.jp



JEWEL LABYRINTH ブランドサイト
www.jewellabyrinth.jp



レシビ動画も
多数あります



@PADICO_JP



@PADICOpadico



@jewellabyrinth

PADICO 株式会社パジコ

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-11 TEL.03-6804-5171(代)

商品センター：〒412-0047 静岡県御殿場市神場673-3 TEL.0550-89-7521(代)

©2019 PADICO co.,Ltd. Printed in Japan 2019.6 第1版 403274

作品制作：キムラプレミアム
http://kimurapremium.blog74.fc2.com/

PADICO

New Products
2019 パジコの新商品





New Products

フォルムが可愛い「雫モールド」や
ジュエリーに程良いサイズの「12mmの球体モールド」。
そして、削らずに「マットの質感」が表現できる
コート剤 宝石の雫が新登場。

さあ、新たなるカワイイを楽しんで・・・！

雫、トキメキを放つ。






シリコンモールドに「雫」登場。

2019年7月26日(金)より発売(出荷)開始

ヒートンをさすための穴付きと穴が無いタイプの2種類の「雫」が作れるシリコンモールドです。ヒートンが作れる型も付いています。







特徴

- 一体型なのでスジが入らない美しい雫ができる
- 美しい透明感で、コーティング不要
- ヒートンを入れる穴付きと穴無しの2タイプ



市販のヒートンも使用できます。



	硬化物の原寸サイズ	側面図
穴あり	 原寸サイズ	 10mm 4mm 15.5mm 4mm 2mm
穴なし	 原寸サイズ	 10mm 4mm 15.5mm
ヒートン	 原寸サイズ	 5mm 直径 2mm 8.7mm 3.8mm 1.1mm

※レジンは多少収縮します(レジンの種類によっても収縮率は変化します)ので、あくまで目安としてのサイズになります。

シリコンモールド<雫>
¥1,000(税抜)

品番:403268
JAN:4902498732684

入数:1個/色:半透明
全重量:23.5g(本体のみ20g)
本体サイズ:W54×H37×D18mm
パッケージサイズ:W90×H150×D19mm
材質:シリコンゴム
シリコン耐熱温度:200℃/シリコン耐冷温度:-50℃



セット内容



シリコンモールド<雫>
(ヒートン穴付き、穴無し、ヒートン)

ご使用方法

【使用可能なレジン】

UV レジン、LED レジン、2 液性レジン

※雫には約 1g のレジンが入ります

厚みがあるので、照射したらモールドを裏返して下からもさらに照射してください。

硬化直後はレジンの反応熱により大変熱いです。やけどにご注意ください。

1 レジンの入れすぎに注意



注ぎ口からレジンがはみ出ないように、少しずつ穴の位置までいれます。モールドの先端をスティック等でつつくと気泡が抜けやすくなります。UV や LED ライトで照射します。

2



熱を冷ましてから後ろからギュッと押し出します。

3



雫の形が丸くなるようにレジンを少しだけ押し出せば、照射。

ヒートンをつける



ヒートンにレジン（または接着剤）を少量つけ、穴にさしこみます。照射して完成です。

ご使用上のご注意

- 硬化直後はレジンの反応熱により大変熱いです。人肌程度の温度になるまで熱を冷ましてから、取り出してください。
- レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
- 材質の特性上、何回も使用するとモールドの表面が曇ったり多少変形することがあります。
- 厚みがあるので、照射したらモールドを裏返して、下からも照射してください。
- 電子レンジ、オープンでの使用はできません。
- 汚れた場合は、水洗いしてください。



Drop Accessories Collection

雫モールドで作ったアクセサリーたち



19 ページにレシピ掲載

2019年7月26日(金)より発売(出荷)開始



大好評のシリコンモールドに
少し小さめの
12mmサイズの球体が登場します。

ジュエリーにちょうど良いサイズの
12mm玉のシリコンモールドです。
ほぼ球形で美しい透明感の高品質。

特徴

- 一体型なのでスジが入らない美しい球体ができる
- 美しい透明感で、コーティング不要
- アクセサリーにちょうど良いサイズ感

12mm玉が2個つくれます



※レジンは多少収縮します(レジンの種類によっても収縮率は変化します)ので、あくまで目安としてのサイズになります。



シリコンモールド<球体12mm>

¥1,000(税抜)

品番:403267
JAN:4902498732677

入数:1個/色:半透明
全重量:20.5g(本体のみ17g)
本体サイズ:W54×H34×D15mm
パッケージサイズ:W90×H150×D16mm
材質:シリコンゴム
シリコン耐熱温度:200℃/シリコン耐冷温度:-50℃



セット内容



シリコンモールド<球体12mm>
(12mm玉×2個)

ご使用方法

【使用可能なレジン】

UV レジン、LED レジン、2 液性レジン

※12mm 玉には約 1g のレジンが入ります

厚みがあるので、照射したらモールドを裏返して下からもさらに照射してください。

硬化直後はレジンの反応熱により大変熱いです。やけどにご注意ください。




1 レジンの入れすぎに注意

注ぎ口からレジンがはみ出ないように、少しずつ図の位置までいれます。UV や LED ライトで照射します。



2

熱を冷ましてからゆっくり後ろからギュッと押し出してください。球体が飛ばないようにご注意ください。



Point

レジンクリーナー（別売り）を 2～3 滴入れ、球体の部分を少し揉み込むと取り出しやすくなります。

ご使用上のご注意

- 硬化直後はレジンの反応熱により大変熱いです。人肌程度の温度になるまで熱を冷ましてから、取り出してください。
- レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
- 材質の特性上、何回も使用するとモールドの表面が曇ったり多少変形することがあります。
- 厚みがあるので、照射したらモールドを裏返して、下からも照射してください。
- 電子レンジ、オープンでの使用はできません。
- 汚れた場合は、水洗いしてください。

12mm Sphere Accessories Collection

12mm 玉モールドで作ったアクセサリーたち

リングパーツを付ければ土星のように

宝石の雫でマープルを作り、ビー玉風に

宝石の雫<パールマリンブルー>で着色し、硬化。宝石の雫<マット>でボンボン塗装。

12mm玉はプレスレットにも

宝石の雫<偏光パールピンク>とシェルフレーク

宝石の雫<偏光パールブルー>とシェルフレーク

クリア色+ラメだけでもカワイイ

硬化後にガラスビーズを全体に付けて、お砂糖飴風に

ドット部分は宝石の雫<ゴールド>を綿棒でボンボンと1つずつ描いています

12mm玉は小さめなのでリングにも

お好きなドライフラワーを入れて

Tピンを刺してさくらんぼに

モールドを変形させて硬化すると香水瓶のような形に



2019年7月26日(金)より発売(出荷)開始

レジン用のコート剤 「宝石の雫 グロス・マット」誕生。

グロスは、透明感が足りないレジンパーツにコートすると透明感がアップ。

グロスの特徴

- 鏡面ではないモールド等で抜いた透明感の足りないレジンパーツも薄くコートすると透明感がアップ
- 薄くコーティングできるので、テクスチャに響きにくい
- 専用のボンボンアタッチメント(別売り)の使用を推奨
- 乾燥後は、生活防水塗膜になります
- 15~30分程度の自然乾燥で乾きます(厚みや気候によって異なります)

レジン用コート剤 宝石の雫 <グロス> ¥480(税抜)

品番:403269
JAN:4902498732691
内容量:10ml/入数:1個/色:透明
全重量:18g(本体のみ16g)
本体サイズ:φ22×H62mm
パッケージサイズ:W70×H130×D23mm
成分:有機溶剤、合成樹脂
用途:造形用レジンコート剤
警告:火気厳禁/対象年齢:15歳以上
保管条件:高温、多湿を避けてください。
消防法:危険物第4類第2石油類



グロス

マット



宝石の雫専用
ボンボンアタッチメント
¥518(税込) ¥480(本体)
品番:403263
JAN:4902498732639



マットは、透明のレジンパーツにコートすると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりに。

マットの特徴

- 薄く塗るだけで簡単に磨りガラス風のマットに
- 薄くコーティングできるので、テクスチャに響きにくい
- 専用のボンボンアタッチメント(別売り)の使用を推奨
- テカリの無い落ち着いた仕上がりに
- 乾燥後は生活防水塗膜になります
- 15~30分程度の自然乾燥で乾きます(厚みや気候によって異なります)

レジン用コート剤 宝石の雫 <マット> ¥480(税抜)

品番:403270
JAN:4902498732707
内容量:10ml/入数:1個/色:透明
全重量:18g(本体のみ16g)
本体サイズ:φ22×H62mm
パッケージサイズ:W70×H130×D23mm
成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素
用途:造形用レジンコート剤
警告:火気厳禁/対象年齢:15歳以上
保管条件:高温、多湿を避けてください。
消防法:危険物第4類第2石油類



ご使用方法

●塗装できる材質は下記に記載してありますので、ご確認ください。

使用できる(塗れる)素材

- レジン硬化物、金属、ガラス
プラスチック、PET、プラ板
アクリル絵具、水性ペン
- △ 粘土、紙、合成皮革、ゴム
- ✕ 油性ペン

※乾燥後に落としたい場合は、
無水エタノールをご使用ください。



ボトルをよく振ります。



専用アタッチメント
(別売り)を取り付け、
ボトルを少し押し、
コート剤をスポンジ
に染み込ませます。
※筆や綿棒でも代用可。



硬化したレジンパーツ
等にポンポンと薄く
塗っていきます。
そのまま15分~30分
程度(厚みや気候によ
って異なります)自然乾燥
させて出来上がりです。

ご使用上のご注意

- ご使用前にボトルをよく振ってください。
- 着色剤ではありません。レジン液には混ぜないでください。
- 乾燥後は生活防水塗膜になります。
- 厚塗りすると白っぽくなり、乾燥に時間がかかります。
- コート剤を落としたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。
- 液体を直接触らないでください。皮膚に付着した場合はティッシュ等で拭き取った後、石鹸水でよく洗浄してください。
- 衣類や家具に付着すると落ちない場合がありますので、付かないようにしてください。
- ご使用時に空気の膨張でノズルの先にコート剤が出てくる場合がありますので、ティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
- ご使用後は、ノズルに付着したコート剤をティッシュペーパーなどでよく拭き取ってからキャップを開けてください。
- 換気の良い場所でご使用ください。
- ご使用後はキャップをしっかりと閉めてください。
- 2~4回重ね塗りする場合は、それぞれしっかりと乾燥してから塗ってください。

宝石の雫<イエロー>で着色し硬化

宝石の雫<偏光パールピンク>と<パールピンクベージュ>で着色し硬化

クリア色にマット塗装

宝石の雫<偏光パールブルー>と<パールマリンブルー>で着色し硬化

クリア色にマット塗装

金属もマットの質感に

Matte Accessories Collection

マットコーティングしたアクセサリーたち

レジンパーツに宝石の雫<マット>でポンポンと塗装したものです。

クリア色にマット塗装

宝石の雫<パールターコイズ>で着色し硬化

クリア色にマット塗装

クリア色にマット塗装

嬉しいを詰め込んだ
星の雫セット

2019年秋頃発売予定

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセットが誕生します。
使い方が掲載されているレシピ本付きで
初めての方にもオススメ。
オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎



チャック付きの
可愛いバッグで
普段使いも◎



星の雫トライアルセット

- ★ハンディライト無しのトライアルセット。
- ★定価より約20%のお買い得。
- ★詳しいレシピが掲載された本付き。

セット内容

- ★UV-LED レジン星の雫 ハード <25g>
- ★調色パレット
- ★調色スティック
- ★ジュエルラビリンス
- UV-LED レジン テクニック&レシピ



星の雫トライアルセット

¥2,000(税抜)
品番:403271
JAN:4902498732714
入数:1個
全重量:163g
パッケージサイズ
:W310×H290×D34mm



星の雫スターターセット

- ★UV-LEDハンディライト入りで
レジンをはめる方にピッタリのセット。
- ★定価より約20%のお買い得。

セット内容

- ★UV-LED レジン星の雫 ハード <25g>
- ★調色パレット
- ★調色スティック
- ★ジュエルラビリンス
- UV-LED レジン テクニック&レシピ
- ★UV-LED ハンディライト



星の雫スターターセット

¥3,000(税抜)
品番:403272
JAN:4902498732721
入数:1個
全重量:254g
パッケージサイズ
:W310×H290×D36mm



星の雫ジュエルモードセット

- ★4種類のモードが入ったレジンセット。
- ★定価より約20%のお買い得。
- ★ギフトにもオススメ。

セット内容

- ★UV-LED レジン星の雫 ハード <25g>
- ★調色パレット
- ★調色スティック
- ★ジュエルラビリンス
- UV-LED レジン テクニック&レシピ
- ★UV-LED ハンディライト
- ★ジュエルモードミニ<シンプルシェイプ>
- ★<ジュエリーカットヘキサゴン>
- ★<スター>
- ★<ジュエリーカットサークル>



星の雫ジュエルモードセット

¥5,000(税抜)
品番:403273
JAN:4902498732738
入数:1個
全重量:359g
パッケージサイズ
:W310×H290×D50mm



Recipe.1

グロス&マット雫のピアス

まるでガラスのような透明感の雫。
ツヤ有りと磨りガラスのような
ツヤ無しの対比が美しい。



材料・道具

- ・UV-LED レジン雫の雫 ハード
- ・UV-LED ハンディライト
- ・調色スティック
- ・宝石の雫<グロス><マット>
- ・ボンボンアタッチメント
- ・シリコンモールド<雫>
- ・ヒートン
- ・チェーン
- ・ピアス金具
- ・Cカン
- ・平ヤットコ
- ・ヤスリ(場合により)



調色スティックのニードルの先にレジンを取り、シリコンモールド雫のピンありの方のピンの周囲を埋めるように2~3回付けます。(この作業で先端の気泡による欠けを防ぎます)



そのままレジンをはみ出ないようにモールドに入れます。レジンの入れすぎにご注意ください。



UV-LED ハンディライトで1分照射して硬化させ、人肌くらいの温度まで冷めたらモールドから抜きます。



バリが出た場合は、ヤスリで削って整えます。



雫の下側の欠けている部分にレジン塗って形を整え、ライトを照射して硬化させます。



⑥のヒートンの穴にスティックでレジン少量入れます。ヒートンの先端にもレジン付けます。



先端にレジンが付いたヒートンを穴に刺し、ライトにて1分照射して硬化させます。同じものを5個作ります。



ヒートン部分をヤットコでつかみ、ボンボンアタッチメントを使って宝石の雫<グロス>を塗ってよく乾かします。これを2個つくります。



ヒートン部分をヤットコでつかみ、ボンボンアタッチメントを使って宝石の雫<マット>を塗ってよく乾かします。これを3個つくります。



Cカンにチェーンを通し入れピアス金具を付けます。

Recipe.2

土星のネックレス

12mm玉の程良いサイズ感で
普段使いもカワイイ。
自分のお好きなカラーにして
土星を楽しんで。



材料・道具

- ・UV-LED レジン雫の雫 ハード
- ・UV-LED ハンディライト
- ・調色パレット
- ・調色スティック
- ・宝石の雫<ブルー><パープル>
- ・星の欠片<人魚のまばたき>
- ・ホログラム<ブルー>
- ・シリコンモールド<球体12mm>
- ・ヒートン
- ・ヒキモノリング<17mm>
- ・ネックレスチェーン
- ・丸カン
- ・ピンバイス
- ・平ヤットコ



調色パレットにレジン、宝石の雫<ブルー、パープル>、ホログラム、星の欠片<人魚のまばたき・ブルー>を入れ、調色スティックでよく混ぜます。



シリコンモールドの口からはみ出ないように、①の着色レジンを入れます。




UV-LED ハンディライトで1分照射して硬化させ、そのまま裏返してさらにライトで1分照射します。




人肌くらいの温度まで冷めたらモールドから抜きます。



パーツの凹んだ部分を背にして、上部にピンバイスで穴を開けます。



先端にレジン付けたヒートンを穴に刺し、ライトで硬化させます。



凹み部分にレジンを入れ、ヒキモノリングを乗せます。



持ったままライトで1分照射して接着させます。



更に上からレジンに乗せて硬化させ、補強します。



パーツとネックレスチェーンを丸カンでつないでネックレスにします。