



## WEB SITE



[公式サイト]  
[www.padico.co.jp](http://www.padico.co.jp)

新着NEWSや製品情報など、パジコの公式WEBサイト。



[English Site]  
<https://www.padico.co.jp/en/>

パジコの公式English版のWEBサイト。



[動画一覧]  
<https://www.padico.co.jp/movie/>

作品レシピや製品の使い方などの動画を掲載。  
コツなどを紹介されていて分かりやすく、オススメです。

## SNS



X  
@PADICO\_JP



Instagram  
@jewellabyrinth



Facebook  
@PADICOpadico



LINE  
@padico

新着NEWSや廃番案内はもちろん、キャンペーンなども開催。ショート動画の情報も。

PADICO 株式会社パジコ

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-11-408 TEL.03-6804-5171（代）  
商品センター：〒412-0047 静岡県御殿場市神場673-3 TEL.0550-89-7521（代）

○本書の無断複製、および技術説明の無断流用・転記・放送・配信は法律で禁じられています。

©2024 PADICO co.,ltd. 2024年10月発行 初版 Printed in Japan 403406



## UV-LED Coating Resin

星の雫

UV-LEDコーティングレジン星の雫



容器にそのまま  
ドボンッと  
コーティングできる  
ディップタイプが新登場!



サラサラな  
コーティング専用レジン液。  
煌めく、光沢・・!



UV-LEDレジン星の雫シリーズの  
コーティングレジン。  
サラッとした液体は  
美しい輝きのまま硬化。

流れ星のように早く硬化し、  
星空のように輝く煌めき！





グロス使用



マット使用

グロス使用

光を集める、クリア感。

パールやラインストーンを置いてても。



Gloss Coating

オーロラ転写+コーティング。



コーティングレジン+着色剤で  
粘土にコーティングすると陶器風に。



ガラスのよう  
な透明感



クリアもマットにすると、上品な雰囲気に。



ほんのり透ける  
シアーなアクセ



Matte Coating




ラメやホログラムも、マットにするだけで、  
大人カワイイ。

カラーレジンをシーグラス風に。

1 高い透明度で  
粘性の低いサラサラな  
コーティング専用レジン液。

サラサラなので薄く塗りやすく、  
レジン特有のいやなニオイも少ない。

ディッピング（ドブつけ）も  
美しい仕上がりに。



2 黄変しにくい。<sup>\*</sup>

硬化後、時間が経っても  
黄変しにくい。




\*経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。



3 硬化が早い。  
UV-LED ライトで 30秒の  
超速スピード硬化。  
時短で作れます。

星の雫や月の雫よりも  
硬い仕上がり。  
コーティングすることで  
強度がアップします。  
また、硬化後のベタつき  
も起きません。



グロス、マットの2種類のコーティングレジン。  
硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。

### GLOSS

ガラスのような透明度と輝きを与える、グロス。



30g

UV-LEDコーティングレジン  
星の雫 <グロス> 30g

¥1,650 (本体価格¥1,500)

品番:403366 / JAN:4902498733667

入数:40個／全重量:52.5g  
ボトルサイズ:直径28mm×H116mm  
パッケージサイズ:W80×D30×H190mm



<グロス> 10g

¥660 (本体価格¥600)

品番:403368 / JAN:4902498733681

入数:50個／全重量:19g  
ボトルサイズ:直径22mm×H90mm  
パッケージサイズ:W62×D25×H150mm



30g

UV-LEDコーティングレジン  
星の雫 <マット> 30g

¥1,650 (本体価格¥1,500)

品番:403367 / JAN:4902498733674

入数:40個／全重量:52.5g  
ボトルサイズ:直径28mm×H116mm  
パッケージサイズ:W80×D30×H190mm



<マット> 10g

¥660 (本体価格¥600)

品番:403369 / JAN:4902498733698

入数:50個／全重量:19g  
ボトルサイズ:直径22mm×H90mm  
パッケージサイズ:W62×D25×H150mm



### 特徴

- 粘性の低いサラサラなレジン液。
- 硬い仕上がりでキズに強い。
- 薄くコーティングできる。
- レジン特有のいやなニオイが少ない。
- 硬化が早い。
- 硬化後のベタつきがない。
- 硬化後、時間が経っても黄変しにくい。<sup>\*</sup>
- ディッピング塗装（ドブつけ）でも美しい仕上がり。
- 筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。
- ノズル付きなので、少量出しも出来る。

※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。  
薄塗りのコーティング専用レジン液です。  
厚みのある作品制作には使用できません。



ドボンッと  
そのままディッピング!

New

2024年10月18日(金)より発売(出荷)開始

容器にそのままディッピングできる  
深いサイズの容器入りが新登場。

### GLOSS Dip



グロス ディップ 70g

#### 特徴

- 容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。
- 70gの大容量
- 口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器

UV-LEDコーティングレジン 星の雫  
<グロス ディップ70g>  
¥3,520(本体価格¥3,200)  
品番:403403 / JAN:4902498734039  
入数:1個/全重量:118g  
ボトルサイズ:直径69.4mm×H75.7mm

### MATTE Dip



マット ディップ 70g

UV-LEDコーティングレジン 星の雫  
<マット ディップ70g>  
¥3,520(本体価格¥3,200)  
品番:403404 / JAN:4902498734046  
入数:1個/全重量:118g  
ボトルサイズ:直径69.4mm×H75.7mm

#### フタ無し容器の内寸



レジン液は容器の半分程度まで入って  
います。

- 皮膚にレジンが付着する可能性があ  
りますので、手袋をご使用ください。
- 光やホコリなどが入るのを防ぐため、  
使用時以外はフタを閉めてください。
- ホコリやゴミをなるべく取り除いて  
からディップしてください。



ご使用後は、ティッシュで容器の周り  
を拭いて、中栓をしてからフタを閉め  
てください。  
中栓がきちんと閉まらずに少し浮いた  
状態になることがあります、中栓を  
したまま上からフタを閉めてください。



コーティングしやすいフロッキーチップと  
キャップセットの単体商品です。



ボトルキャップ  
1個入



細かい部分も  
塗りやすい  
斜めカット



ボトルにそのまま  
閉まる!

フロッキーチップ  
5本入

#### 特徴

- バジコのレジンボトルや水性ニスのキャップに対応。
- 気泡や筆跡がつきにくい、フロッキータイプの特殊筆。
- 液体をよく含み、細かな部分までもしっかりと薄く塗れる。

#### ハケ & ボトルキャップセット

¥440(本体価格¥400)  
品番:403364 / JAN:4902498733643

入数:1個/全重量:12g  
パッケージサイズ:W100×D19×H155mm  
材質:ボトルキャップ:PP フロッキーチップ:PP,ナイロン



#### キャップの対応製品


- UV-LED レジン 星の雫シリーズ (10gを除く)
- UV-LED レジン 月の雫シリーズ
- UV-LED レジン 太陽の雫シリーズ
- UV-LED コーティングレジン星の雫シリーズ (10gを除く)
- 水性ニス ウルトラバニッシュシリーズ
- 水性ニス エクステリアバニッシュシリーズ



# コーティングレジンの使い方



## フロッキーチップでコーティングする場合



1. フロッキーチップを下から20mmの位置で、ニッパーなどでカットしてください。
2. キャップを開けて、真ん中の丸穴に①のチップを差し込みます。レジンが付着している場合はティッシュで軽く拭き取ってください。
3. そのままコーティングすることができます。使い終わった後は、キャップを閉めて、またご使用いただけます。

## フロッキーチップのお手入れ方法



フロッキーチップをキャップに付けてご使用し、掃除する場合は、アルコールタイプのウエットティッシュでよく拭き取ってください。

### フロッキーチップが向いているコーティング


- 細かい部分
- 側面の薄塗り



## ノズルを取り付けてコーティングする場合



1. キャップを外し、付属のノズルに付け替えます。
2. ノズルからコーティングレジンを少量出して、フロッキーチップで薄く伸ばすことができます。



1. ノズルに付け替え、調色パレットにコーティングレジンを適量出します。レジン硬化物をヤットコ等で持ち、出したレジンに浸します。
2. 全体的にレジンが行き渡るようにひねりながら前後左右に動かします。

3. 余分なレジンを落とし、ライトにて照射し、硬化させます。

### ノズルが向いているコーティング


- 少量出しができるので、直接レジンを出しその後フロッキーチップで薄塗り
- 調色パレットへの取り分け→ディッピング



## ディップボトル 使用で ディッピングにてコーティングする場合



1. レジン硬化物をクリップ等で持ち、容器にそのままドボンと入れます。



2. 取り出して余分なレジンを落とします。薄くコーティングする時は、ハンディヒーターを少しきかることで、余分なレジンを落とすことができます。



3. UV-LEDライトにて、回しながら360度照射してください。この時、ボトルはライトの光から離れた場所に置いてください。



4. ご使用後は、ティッシュで容器の周りを拭いて、中栓をしてからフタを閉めてください。中栓がきちんと閉まらずに少し浮いた状態になることがあります、中栓をしたまま上からフタを閉めてください。

### ディップが向いているコーティング

- 深いサイズの容器なので、容器にそのままディップしてコーティングできる
- 容器の内寸：口内径 57mm × 高さ内寸約 67mm

## 硬化時間

■ UV-LEDライト(6W~10W)	30秒~2分
■ UVライト(36W)	2~4分
■ 太陽光(晴天時)	30秒~2分
■ 太陽光(雲天時)	3~10分

※作業環境によって硬化時間が変わります。

## UV-LEDコーティングレジンの主 全種類共通

色名／無色透明	保管条件／温度0~25°C
成 分／アクリル系光硬化樹脂	直射日光の当たらない場所
用 途／造形用コーティング剤	消防法／危険物第4類第3石油類
	危険等級III(非水溶性液体)



## ご注意


マットは、ご使用前にゆっくりとボトルを振ってください。長時間使用しない場合、マット材が沈殿するので、ノズルを外し、付属のフロッキーチップでゆっくり攪拌してください。

- 硬化中は高温になります。熱が冷めるまで触らないでください。
- 作業中はレジンが皮膚や衣類、家具などに付着しないようにご注意ください。使い捨て手袋の着用をおおすすめします。
- 薄塗り専用のコーティング液です。厚みのある作品制作には使用できません。
- 本品は、部屋の蛍光灯や窓際(日陰)でもゆるやかに硬化反応が始まります。
- 本品を出した状態で長時間放置しないよう注意ください。
- 肌の弱い方や注意が必要な環境で作業を行う方は、手袋やメガネなどをして作業することをおおすすめします。
- 硬化中に、まれに白い気体が発生することがあります。これはレジン成分の一部が硬化熱により気化したもので、特に有害なものではありませんが、通常通りの換気を必ず行うようにしてください。
- UV-LEDレジンの黒に塗布する場合、月の黙特有の表面硬度のため、皮膜が剥がれる場合があります。塗布する前に#600~#1,000のやすりで表面に傷を付けてから塗布することをおおすすめします。



### 材料・道具

- UV-LED レジン星の零〈ハード〉
- UV-LED コーティングレジン星の零〈グロス〉〈マット〉
- フロッキーチップ
- UV-LED ライト
- シリコーンモールド〈零〉
- 調色パレット
- 調色スティック
- ピアス金具
- チェーン
- ヒートン
- C カン



1 レジン液  
調色スティックのニードルの先に UV-LED レジン星の零を取り、シリコーンモールド零のピンありの方のピンの周囲を埋めるように2~3回付けます。



2 ①の様子をモールドの下側から見えたところ。この作業で、先端の気泡による欠けを防ぎます。



3 はみ出ないようにレジンをそのままモールドに入れ、UV-LED ライトで照射して硬化させ、人肌くらいの温度まで冷めたらモールドから抜きます。



4 バリが出た場合はヤスリで削って整えます。零の下側の欠けている部分にレジンを塗って形を整え、ライトを照射して硬化させます。



5 ④のヒートンの穴にスティックでレジンを少量入れます。ヒートンの先端にもレジンを付けます。




6 ⑤を穴に刺し、ライトを照射して硬化します。同じものを2個ります。



7 グロスの場合  
コーティングレジン〈グロス〉をフロッキーチップに付け、零バーツ全体に塗ります。



8 持ったままライトを照射し、硬化します。



9 もう一度コーティングレジン〈グロス〉をフロッキーチップに付け、零バーツ全体に塗り、ライトで硬化します。



10 マットの場合  
コーティングレジン〈マット〉をフロッキーチップに取り、零バーツ全体に塗り、持ったままライトを照射し、硬化します。



11 もう一度コーティングレジン〈マット〉をフロッキーチップに取り、零バーツ全体に塗り、持ったままライトを照射し、硬化します。



12 ヒートン、チェーン、ピアス金具をCカンでつなぎます。